



Bydgoszcz, 22.06.2015 r.

Sprawa Nr : MCK.DOB.216.I. 594.2015- 2

Do wszystkich zainteresowanych

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja tarasów, dachów, gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w Ostromecku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz wentylacji pomieszczeń kuchni – etap I” dla zadania „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” w zakresie robót modernizacyjno-remontowych Pałacu Nowego”

Na podstawie art. 38 ust. 1 a oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. Z 2013, poz. 907 ze zm.) Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, uprzejmie informuje, że w/w postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie 1

Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu sporządzonego wg zał. nr 9 do siwz - ZESTAWIENIA KALKULACYJNEGO ROBÓT. W kosztorysie należy podać m.in. podstawę wyceny. Dla pozycji zawierających pojedynczą robotę - np. rozdział 2 poz. 8) „Wykonanie tynku renowacyjnego” - podstawa wyceny jest jednoznaczna i jej podanie nie stwarza problemu.

Natomiast w przypadku pozycji zawierających scalone roboty - np. rozdział 2 poz. 13) „Oczyszczenie powierzchni płyt kamiennych tarasu oraz bloków kamiennych schodów z zabezpieczeniem kamienia środkami konserwującymi i uszczelnieniem styków z płaszczyznami pionowymi” - podstaw wyceny jest kilka. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie:

- czy można taką pozycję w kosztorysie rozbić na kilka pozycji i wycenić przyjmując różne (właściwe dla danej roboty) podstawy wyceny?
- czy można taką pozycję w kosztorysie wycenić jako scaloną i przyjąć jako podstawę wyceny kalkulację indywidualną?

Nadmieniamy, że skoro Zamawiający nie narzucił podstaw wyceny w ZESTAWIENIU KALKULACYJNYM ROBÓT, to przy obecnych przepisach dotyczących sporządzania kosztorysów, wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego mogą być sporządzone jako kalkulacje indywidualne .

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający nie ma prawa narzucać ani wskazywać podstaw wyceny pozycji robót w kosztorysach ofertowych. Przyjęcie pozycji wyceny należy do Wykonawcy.

Przy pozycjach scalonych można je rozbić na kilka pozycji lub przedstawić jako kalkulację indywidualną. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że przy sporządzaniu kalkulacji indywidualnej konieczne jest podanie podstaw wyceny wszystkich czynności ujętych w kalkulacji indywidualnej – zgodnie z zasadami tworzenia takiej kalkulacji.

Pytanie 2

Czy kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń oraz posiadający minimum dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych może jednocześnie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

Odp. Zamawiający informuje, kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń oraz posiadający minimum dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych może jednocześnie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, pod warunkiem że będzie cały czas obecny podczas wykonywania robót przez pracowników Wykonawcy – do czego zobowiązują przepisy Prawa Budowlanego.

Dyrektor Miejskiego Centrum

Kultury w Bydgoszczy

Marzena Matowska



Bydgoszcz, 22.06.2015 r.

Sprawa Nr : MCK.DOB.216.I. 594.2015- 2

Do wszystkich zainteresowanych

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja tarasów, dachów, gzymsów, ścian piwnic oraz pomieszczeń przyległych w Pałacu Nowym w Ostromecku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz wentylacji pomieszczeń kuchni – etap I” dla zadania „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie” w zakresie robót modernizacyjno-remontowych Pałacu Nowego”

Na podstawie art. 38 ust. 1 a oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. Z 2013, poz. 907 ze zm.) Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, uprzejmie informuje, że w/w postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie 1

Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu sporządzonego wg zał. nr 9 do siwz - ZESTAWIENIA KALKULACYJNEGO ROBÓT. W kosztorysie należy podać m.in. podstawę wyceny. Dla pozycji zawierających pojedynczą robotę - np. rozdział 2 poz. 8) „Wykonanie tynku renowacyjnego” - podstawa wyceny jest jednoznaczna i jej podanie nie stwarza problemu.

Natomiast w przypadku pozycji zawierających scalone roboty - np. rozdział 2 poz. 13) „Oczyszczenie powierzchni płyt kamiennych tarasu oraz bloków kamiennych schodów z zabezpieczeniem kamienia środkami konserwującymi i uszczelnieniem styków z płaszczyznami pionowymi” - podstaw wyceny jest kilka. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie:

- czy można taką pozycję w kosztorysie rozbić na kilka pozycji i wycenić przyjmując różne (właściwe dla danej roboty) podstawy wyceny?
- czy można taką pozycję w kosztorysie wycenić jako scaloną i przyjąć jako podstawę wyceny kalkulację indywidualną?

Nadmieniamy, że skoro Zamawiający nie narzucił podstaw wyceny w ZESTAWIENIU KALKULACYJNYM ROBÓT, to przy obecnych przepisach dotyczących sporządzania kosztorysów, wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego mogą być sporządzone jako kalkulacje indywidualne .

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający nie ma prawa narzucać ani wskazywać podstaw wyceny pozycji robót w kosztorysach ofertowych. Przyjęcie pozycji wyceny należy do Wykonawcy.

Przy pozycjach scalonych można je rozbić na kilka pozycji lub przedstawić jako kalkulację indywidualną. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że przy sporządzaniu kalkulacji indywidualnej konieczne jest podanie podstaw wyceny wszystkich czynności ujętych w kalkulacji indywidualnej – zgodnie z zasadami tworzenia takiej kalkulacji.

Pytanie 2

Czy kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń oraz posiadający minimum dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych może jednocześnie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

Odp. Zamawiający informuje, kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń oraz posiadający minimum dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych może jednocześnie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, pod warunkiem że będzie cały czas obecny podczas wykonywania robót przez pracowników Wykonawcy – do czego zobowiązują przepisy Prawa Budowlanego.

Dyrektor Miejskiego Centrum

Kultury w Bydgoszczy

Marzena Matowska