

2.ZP.U.Z.2015

Sprawa Nr : MCK.DAG.216.I.1.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty  
wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

**na nadzór i konserwację techniczną urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych,  
stanowiących wyposażenie obiektów Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy**

rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana\*

## 1. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest **nadzór i konserwacja techniczna urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych, stanowiących wyposażenie obiektów Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy**, wg poniższej specyfikacji:

a) Siedziba Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, przy ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz, zwana dalej MCK:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Dźwig MRL /ORONA Hiszpania/2011	1

b) Barka Lemara, przy ul. Spichlernej 1, 85-108 Bydgoszcz

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych / LIPPE LIFT Niemcy/2012	1

c) Zaplecze Barki Lemara, przy ul. Spichlernej 1, 85-108 Bydgoszcz

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych/ EXTREMA Włochy/2013	1

d) Zespół Pałacowo-Parkowy, Pałac Nowy w Ostromecku, przy ul. Bydgoskiej 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Mały Dźwig towarowy/ BKG BUNSE AUFZUGE/2005	1
2.	Platforma dla osób niepełnosprawnych/ CIBES LIFT AB Szwecja/2007	1
3.	Platforma dźwigu pochyłego/ VIMEC servoscale Włochy Importer PU-H-P PILAWA/2000	1

- 2) Do zadań wykonawcy należą czynności konserwacyjne, odpowiednie dla danego rodzaju przeglądu wynikające z Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, szczegółowo wymienione w załączniku nr 6 do niniejszego zaproszenia
  - 3) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności konserwacyjnych urządzeń przez wykwalifikowanych pracowników.
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r., przeglądy serwisowe zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 6 do zaproszenia.
  3. Miejsce realizacji zamówienia: 4 obiekty Zamawiającego - 3 obiekty w Bydgoszczy, 1 obiekt w Ostromecku.
  4. Okres gwarancji: 6 miesięcy na wykonaną usługę od dnia podpisania protokołu odbioru.
  5. Warunki płatności: do 14 dni od dnia wykonania zamówienia i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
    - 1) Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub złożenie oferty wariantowej przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
    - 2) Oferta należy złożyć w języku polskim, na Formularzu oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia) w wersji pisemnej w siedzibie: MCK, ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz, w recepcji MCK, w zamkniętej kopercie z dopisanym znakiem sprawy Sprawa Nr: **MCK.DAG.216.I.1.2016 „oferta na nadzór i konserwację techniczną urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych, stanowiących wyposażenie obiektów Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy”**.
    - 3) Oferta i wszystkie załączone dokumenty sporządzane lub wypełnione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione we właściwym rejestrze lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
    - 4) W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
    - 5) W postępowaniu mogą wziąć udział :
      - a) Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
        - posiadania wiedzy i doświadczenia- Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres działalności jest krótszy, wykonał lub nadal wykonuje usługę polegającą na realizacji czynności konserwacyjnych urządzeń dla niepełnosprawnych;
        - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże iż dysponuje:
          - ✓ osobami posiadającymi co najmniej wykształcenie techniczne niezbędne do wykonywania czynności konserwacyjnych,
          - ✓ osobami posiadającymi co najmniej aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie

konserwacji i kontrolno- pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV ;

b) wykonawcy, w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

6) Ocena powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu oferty oraz dokumentów, wymienionych w pkt 8 lit. c - d.

7) Termin składania ofert do dnia 14.01.2016 r. do godz. 12:00. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

8) Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany formularz cenowy i formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zaproszenia ;

b) inne dokumenty - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu rejestrowego przed podpisaniem umowy;

c) wykaz wykonanych usług wraz z potwierdzeniem, że usługa została wykonana należycie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zaproszenia; Jeżeli wykonawca realizował zamówienie u Zamawiającego, nie jest zobowiązany do załączania potwierdzenia wykonywania zamówienia;

d) wykaz osób, które będą wykonywały czynności konserwacyjne, ze wskazaniem posiadanego przez nich wykształcenia oraz kwalifikacji zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Sposób oceny ofert:

1) Kryteria oceny ofert

a) kryterium cena - 60%;

b) reakcja Wykonawcy na zgłoszenie liczona w godzinach – 20%;

c) stawka za roboczo - godzinę brutto w przypadkach innych niż objęte umową – 20%.

2) Oferta

a) z najniższą ceną całkowitą otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:

$$\text{Ocena oferty X} = \frac{\text{najniższa zaofertowana cena}}{\text{Cena badanej oferty X}} \times 60\% \times 100$$

*Ocena oferty X wyrażona zostanie w punktach, przy czym 1% oznacza 1 pkt. Za najkorzystniejszą w ramach w /w kryterium uznana zostanie oferta z najkorzystniejszą ceną ofertową brutto.*

b) z najkrótszym czasem reakcji na zgłoszenie liczonym w godzinach otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:

najkrótszy oferowany czas reakcji liczony w godzinach  
Ocena oferty X = ----- x 20% x 100  
Oferowany czas reakcji badanej oferty X

*Ocena oferty X wyrażona zostanie w punktach, przy czym 1% oznacza 1 pkt. Za najkorzystniejszą w ramach w /w kryterium uznana zostanie oferta z najkrótszym czasem reakcji na zgłoszenie.*

- c) z najniższą stawką za roboczo - godzinę brutto w przypadkach innych niż objęte umową otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:

najniższa zaoferowana stawka za roboczo - godzinę brutto  
w przypadkach innych niż objęte umową  
Ocena oferty X = ----- x 20% x 100  
zaoferowana stawka za roboczo - godzinę brutto  
w przypadkach innych niż objęte umową badanej oferty X

*Ocena oferty X wyrażona zostanie w punktach, przy czym 1% oznacza 1 pkt. Za najkorzystniejszą w ramach w /w kryterium uznana zostanie oferta z najniższą stawką za roboczo - godzinę brutto, w przypadkach innych niż objęte.*

8. Oferty nie spełniające powyższych warunków, przedstawiające nieprawdziwe dane nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane. Zamawiający dopuszcza możliwość wyjaśniania oferty w przypadku powstałych w ofercie wątpliwości, poprawienia omyłek rachunkowych.
9. Zapytanie ofertowe wygra wykonawca, którego oferta będzie zawierać najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów. W przypadku złożenia ofert równorzędnych (posiadających ten sam wynik bilansu ceny i innych kryteriów), Zamawiający może wezwać do złożenia ofert dodatkowych, a także przeprowadzić z tymi wykonawcami dodatkowe negocjacje.
10. W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, zamawiający dopuszcza negocjowanie ceny.
11. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w terminie do 5 dni od daty wyłonienia Wykonawcy.
12. Wykonawca pozostaje związany ofertą w terminie 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert. Dzień składania jest dniem otwarcia ofert.
13. Złożenie Zaproszenia do składania ofert lub zapytania ofertowego w innej formie, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w znaczeniu prawa cywilnego i nie łączy się z koniecznością zawarcia umowy.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania uzasadnienia.
15. Integralną część zapytania stanowi:
  - 1) Załącznik nr 1 - Formularz oferty;
  - 2) Załącznik nr 2 - Formularz cenowy;
  - 3) Załącznik nr 3 - Wykaz usług;
  - 4) Załącznik nr 4 - Wykaz osób;
  - 5) Załącznik nr 5 - Projekt umowy;

- 6) Załącznik nr 6 – Wykaz urzędzeń wraz z harmonogramem przeglądów.
16. Osoba uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest
- 1) w sprawach procedury: Ewa Pietrzykowska – email: [ewa.pietrzykowska@mck-bydgoszcz.pl](mailto:ewa.pietrzykowska@mck-bydgoszcz.pl) (adres do wszelkiej korespondencji w sprawie zapytania);
  - 2) w sprawach przedmiotu zamówienia Anna Sobiś – email: [anna.sobis@mck-bydgoszcz.pl](mailto:anna.sobis@mck-bydgoszcz.pl)

**Dyrektor Miejskiego Centrum  
Kultury w Bydgoszczy  
Marzena Matowska**

## FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o wartości zamówienia

nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP  
**na nadzór i konserwację techniczną urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych,  
 stanowiących wyposażenie obiektów Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy**

## 1. Nazwa oraz adres Wykonawcy

.....

.....

NIP .....

REGON .....

PESEL .....

Adres e-mail: .....

## 2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:

1) oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę za cenę brutto:

..... zł;

2) zobowiązuję się zrealizować zamówienie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r., zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 6 do zaproszenia,

3) oświadczam, że czas reakcji na zgłoszenie wynosi maksymalnie do .....h godzin,

4) oświadczam, że stawka za roboczo - godzinę brutto w przypadkach innych niż objęte umową wynosić będzie ..... zł.

3. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczam iż spełniam warunki określone w ust. 6 pkt 5 lit. a – b zapytania ofertowego.

5. Oświadczam iż pozostaję związany ofertą w terminie 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami, bez udziału podwykonawców.\*

7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy przy udziale podwykonawców, którym powierzymy wykonanie następujących zadań\*:

LP	Nazwa firmy i adres podwykonawcy	Zakres powierzonych zadań


8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Miejscowość, .....dnia .....

.....

Czytelny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do zaproszenia

L.p.	Nazwa Przedmiotu – urządzenia	TYP	Producent	Rok produkcji	Udźwig/kg	Miejsce instalacji (lokalizacja)	Uwagi:	Rodzaj przeglądu	Wymagana ilość w 2016 r	Wymagana ilość w 2016 r	Łączna ilość przeглядów	Cena jednostkowa netto za dany przeгляд	Wartość netto	stawka podatku od towarów i usług	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12x13	15	16=14+15
1	Dźwig osobowy	MRL	ORONA Hiszpania	2011	1000	siedziba MCK ul. Marcinkowskiego 12-14	osobowy, linowy, napęd elektryczny, hydrauliczny	konserwacyjny PT- 1	10	10	20				
								konserwacyjny PT- 2	1	1	2				
								konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z ogłędzinami przeciwporażeniowy ch instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania)	1	1	2				
								okresowy pełny z UDT	1	1	2				
								konserwacyjny autoryzowany serwis	1	1	2				
								konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z ogłędzinami przeciwporażeniowy ch instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania)	1	1	2				
2	Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych	LOGIC	Extrema Włochy	2013	250	ul. Spichlerka 1 - Zaplecze Barki Lemara	napęd elektryczny	przeгляд okresowy pełny z UDT	1	0	1				
								konserwacyjny PT1 autoryzowany serwis	10	10	20				
								konserwacyjny PT2 autoryzowany serwis	1	1	2				



								konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z oględzinami przeciwporażeniowych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania) autoryzowany serwis	1	1	2				
3	Platforma przyschodowa dla	T80	LIPPE LIFT Niemcy	2012	300	Barka Lemara nadbrzeża nr	napęd elektryczny	przegląd okresowy pełny z TDT	1	0	1				
								konserwacyjny	5	5	10				
4	Mały Dźwig towarowy	BGK 100.	BKG BUNSE AUFZUGE	2005	100	Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku - kuchnia	towarowy, napęd elektryczny H6	konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z oględzinami przeciwporażeniowych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania) autoryzowany serwis	1	1	2				
								okresowy pełny z UDT	0	1	1				
								konserwacyjny PT-1	11	11	22				
5	Platforma dla osób niepełnosprawnych	CIBES A5000	CIBES LIFT AB Szwecja	2007	400	Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku	platforma śrubowa pionowa	konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z oględzinami przeciwporażeniowych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania) autoryzowany serwis	1	1	2				
								okresowy pełny z UDT	0	1	1				
								konserwacyjny PT-1	10	10	20				
								konserwacyjny PT-2	1	1	2				

6	Platforma dźwigu pochyłego	V-61	VIMEC servoscale Wiochy Importer PU-H- P PILAWA	2000	190	Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku - przy łazienkach	konserwacyjny PT- 3 wraz z ogłędzinami przeciwporażeniowy ch instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania) autoryzowany serwis								
							okresowy pełny z UDT	0	1	1					

**WYKAZ WYKONANYCH USŁUG**

My, niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz ..... przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **nadzór i konserwację techniczną urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych, stanowiących wyposażenie obiektów Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy** oświadczam\*/oświadczamy, że wykonaliśmy\*/wykonujemy następujące usługi .

L.p.	Przedmiot zamówienia wykonywane czynności	Nazwa i adres Zamawiającego	Termin wykonania w formacie dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr	Doświadczenie oddane do dysponowania przez inne podmioty *
1	2	3	4	5
1				
2				

**Uwaga: Należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia wskazanego w wykazie**

\*Kolumnę 5 należy wypełnić jeżeli zamówienie wykonał inny podmiot niż składający ofertę, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu wskazanych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeśli zamówienie wykonane było dla Zamawiającego wykonawca nie jest zobowiązany do załączania dokumentów potwierdzających należyte wykonanie.

.....

(miejscowość i data)

.....

(podpis i imienna pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**Wykaz osób**

My, niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz ..... przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **nadzór i konserwację techniczną urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych, stanowiących wyposażenie obiektów Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy** oświadczam\*/oświadczamy, że w realizacji w/w zamówienia będą brały następujące osoby:

L.p.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja na czas realizacja zadania	Posiadane wykształcenie	Posiadane zaświadczenia/ Uprawnienia (rodzaj, nr, zakres uprawnień wynikających z zaświadczenia)	Osoby oddane do dysponowania przez inne podmioty *
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

.....

(miejscowość i data)

.....

(podpis i imienna pieczętka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**UMOWA Nr .....**

zawarta w dniu ..... pomiędzy:

**Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy** z siedzibą przy ul. Marcinkowskiego 12 – 14, 85 056 Bydgoszcz, NIP: 554 031 53 65, Regon: 090221337, wpisanym do Księgi rejestrowej instytucji kultury prowadzonej przez Urząd Miasta Bydgoszczy pod pozycją nr 2, reprezentowanym przez:

**Marzenę Matowską – Dyrektora**

zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym,

a

..... z siedzibą w ..... przy ul....., NIP: ....., Regon: ....., reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej treści Umowy Wykonawcą.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie procedury zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy z dnia .....

**§1**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie prac związanych z nadzorem i konserwacją techniczną oraz bieżącą obsługą urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, stanowiących wyposażenie obiektów Zamawiającego, zwanych dalej „platformami”. Poprzez konserwację i bieżącą obsługę strony rozumieją, w szczególności wykonanie czynności, takich jak drobne naprawy, mające na celu umożliwienie Zamawiającemu eksploatacji platform w sposób ciągły, bezawaryjny i bezpieczny dla życia i zdrowia użytkowników oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami eksploatacji urządzeń dźwigowych, przepisami eksploatacji urządzeń podlegających odpowiedniemu dozorowi technicznemu, przepisami urządzeń energetycznych, instrukcjami obsługi i Dokumentacji Techniczno - Ruchowej producentów dźwigów i przepisami prawa budowlanego w dni robocze (wt-pt) w 09:00-14:00.
2. Wykonawca, będzie odpowiadał za sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie konserwacji następujących urządzeń w:

- 1) Siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, przy ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz, zwaną dalej MCK:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Dźwig MRL /ORONA Hiszpania/2011	1

2) Barka Lemara w Bydgoszczy przy ul. Spichlernej 1, 85-108 Bydgoszcz:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych / LIPPE LIFT Niemcy/2012	1

3) Zaplecze Barki Lemara przy ul. Spichlernej 1, 85-108 Bydgoszcz:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych/ EXTREMA Włochy/2013	1

4) Zespół Pałacowo-Parkowy, Pałac Nowy w Ostromecku, przy ul. Bydgoskiej 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Mały Dźwig towarowy/ BKG BUNSE AUFZUGE/2005	1
2.	Platforma dla osób niepełnosprawnych/ CIBES LIFT AB Szwecja/2007	1
3.	Platforma dźwigu pochyłego/ VIMEC servoscale Włochy Importer PU-H-P PILAWA/2000	1

3. Do zadań wykonawcy należą:

- 1) wykonywanie czynności zalecanych w instrukcji obsługi i Dokumentacji Techniczno – Ruchowej, zwanej dalej DTR, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy ;
  - 2) uzgadniania z upoważnionym przez Zamawiającego pracownikiem koniecznych wyłączeń obsługiwanych urządzeń w terminie zapewniającym bezpieczne funkcjonowanie obiektów;
  - 3) wykonanie pomiarów ochronnych urządzeń tj. badań rezystancji izolacji obwodów elektrycznych oraz skuteczności działania urządzeń ochronnych przed upływem terminu ważności decyzji zezwalającej na eksploatację platformy objętej przedmiotem umowy;
  - 4) odnotowywanie na bieżąco w dzienniku konserwacji platformy i uzyskiwanie potwierdzenia ich wykonania przez upoważnionego pracownika ze strony Zamawiającego;
  - 5) wykonywania czynności konserwacyjnych w obiektach Zamawiającego przy użyciu własnych narzędzi i materiałów. Postanowienie to nie odnosi się do przeprowadzanych napraw, w odniesieniu do których zastosowanie ma postanowienie pkt 6 oraz § 2;
  - 6) usuwanie awarii platform wymagających natychmiastowego ich usunięcia nie związanych z bieżącą usługą dźwigów, o której mowa ust. 1 niniejszej umowy.
4. Strony ustalają, że umowa obejmuje także przyjmowanie do wykonania prowadzenia stałego nadzoru i konserwacji każdej nowej platformy, która zostanie zamontowana we wszystkich obiektach Zamawiającego wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, podczas trwania niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i używać do wymiany, naprawy u Zamawiającego nowych części zamiennych i nowych materiałów eksploatacyjnych a także urządzeń,

elementów urządzeń i podzespołów, przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Z dokonanych czynności wymienionych w ust. 2 wykonawca sporządza protokół odbioru usługi w danym okresie wynikającym z harmonogramu określonego w załączniku nr 2 do umowy. W protokole Wykonawca w szczególności wymieni pomieszczenia oraz wykaz czynności wykonywanych dla każdej z platform, które podlegały kontroli. Karta konserwacji stanowiąca załącznik nr 4 do umowy stanowi wzór protokołu, o którym mowa w niniejszym ustępie.
7. Wykonawca oświadcza, że dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne, a także urządzenia i podzespoły platform posiadają wymagane normami atesty i certyfikaty dopuszczające do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
8. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :
  - 1) wykonywania usług w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego;
  - 2) posiadania w dyspozycji uprawniony personel przez 24 h na dobę przez cały okres trwania umowy w szczególności dotyczy do platform w budynkach o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4;
  - 3) bieżącego, pisemnego informowania przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z niewłaściwym działaniem urządzeń i instalacji;
  - 4) podejmowania inicjatyw w zakresie działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa w obiektach Zamawiającego oraz informowania Zamawiającego o konieczności naprawy oraz wymiany lub modernizacji urządzeń objętych usługą;
  - 5) przestrzegania przepisów bhp i ppoż w trakcie świadczenia usług na obiektach Zamawiającego oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów;
  - 6) dołożenia należytej staranności w celu uniknięcia powstania szkody, w tym zniszczenia mienia Zamawiającego;
  - 7) utrzymywania ładu i porządku na terenie obiektu w miejscu świadczonej usługi,

## **§2**

1. Przegląd i konserwacja wszystkich platform wykonywane będą przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 2 do umowy, po uprzednim mailowym uzgodnieniu dnia i godziny z Zamawiającym oraz każdorazowo na wezwanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
2. Strony uzgadniają, że w godzinach pracy Zamawiającego (08:00-20:00) oraz po godzinach pracy w dni wolne, czas reakcji wynosi maksymalnie 2 godziny zaś czas naprawy maksymalnie ..... godziny. Przez czas reakcji rozumie się czas pomiędzy zgłoszeniem Zamawiającego poprzez kanały łączności określone w § 4 ust. 3 umowy (e-mail, telefon), a rozpoczęciem fizycznych działań przez Wykonawcę w obiektach Zamawiającego objętych zakresem usług w ramach niniejszej umowy. W szczególnych przypadkach czas naprawy może zostać wydłużony przez Zamawiającego na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy.
3. W przypadku uzasadnionego braku możliwości realizacji naprawy w czasie wskazanym w ust. 2 spowodowanym niedostępnością części zamiennych lub innymi ważnymi okolicznościami, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie

Zamawiającego, podając przy tym przybliżony termin dostawy części zamiennych lub naprawy urządzenia oraz zaproponować i po akceptacji Zamawiającego zapewnić rozwiązanie zastępcze do czasu wykonania naprawy.

4. W przypadku nie przystąpienia do czynności konserwacyjnych lub przeglądu okresowego, a także do naprawy w wyznaczonym terminie, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 oraz w załączniku nr 2 do umowy, Zamawiający niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, może zlecić wykonanie usługi podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu go o tym fakcie, z zachowaniem praw Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji jakości. W tym przypadku Zamawiający potrąci koszt wykonania tych usług ze zryczałtowanego kwartalnego wynagrodzenia Wykonawcy.
5. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest powtórzyć odpowiednie czynności na własny koszt w ciągu 24 godzin, licząc od dnia wysłania zawiadomienia przez Zamawiającego. W przypadku niepodjęcia działań naprawczych przez Wykonawcę w/w terminie, zastosowanie będzie miał ust. 4.
6. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, zobowiązany jest do przekazania powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy odpadów do unieszkodliwienia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U . z 2013 Nr 0, poz. 21 ze zm.).
7. Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego udokumentować (np. umowa na wywóz odpadów) Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, co stanowi jeden z warunków dokonania odbioru usługi przez Zamawiającego.

### **§3**

1. Strony ustalają, że konserwacja nie obejmuje:
  - 1) naprawy uszkodzeń:
    - a) wynikłych z nieprawidłowego użytkowania;
    - b) wynikłych z ingerencji osób trzecich;
    - c) wynikłych z działania czynników zewnętrznych, (tj.: wyładowania atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne, termiczne);
    - d) wynikłych ze zwarcia uszkodzonej instalacji elektrycznej;
    - e) dewastacji nadzorowanej i konserwowanej instalacji.
  - 2) kosztów zakupu i wymiany części, a także narzędzi i podzespołów w razie stwierdzonych awarii oraz kosztów zakupu części eksploatacyjnych;
  - 3) zmian w istniejącej instalacji, wymiany lub instalacji nowych platform za wyjątkiem wymienionych w § 1 ust. 4.
2. Strony ustalają, że dodatkowe czynności w okresie trwania umowy wymienione i nie wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy, a związane wyłącznie z nadzorem i konserwacją lub naprawą platform, polegające w szczególności na modernizacji tych platform lub wymianie, będą zlecane Wykonawcy, na podstawie protokołu konieczności.
3. Zakres prac określonych w ust. 1-2 oraz sposób ich rozliczenia zostanie ustalony przez Strony na podstawie odrębnej umowy.
4. Powyższe nie dotyczy interwencji serwisowych wynikających z nieskutecznych prac konserwacyjnych wykonanych przez Wykonawcę.



5. W przypadku pojawienia się niesprawności platform w wyniku błędów przy wykonywaniu czynności konserwacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania bezzwłocznej naprawy w/w zakresie, o którym mowa w ust. 4.
6. Wynagrodzenie dotyczące ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu za jedną roboczo-godzinę pracy Wykonawcy, Strony określają na kwotę nie wyższą niż ..... zł netto, powiększoną o aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, tj .....brutto.
7. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy platform w godzinach nocnych (22:00 – 06:00), soboty, niedziele oraz dni wolne od pracy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za jedną roboczo-godzinę w kwocie nie wyższej niż ..... zł netto powiększonej o aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
8. Koszty części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, urządzeń i podzespołów użytych do napraw oraz robocizny pokrywa Zamawiający na podstawie oddzielnie wystawionych faktur.
9. Strony ustalają, że koszty zakupu materiałów, o których mowa w §1 ust. 5 oraz niniejszym paragrafie będą rozliczane na podstawie faktur potwierdzających zakup tych materiałów a Wykonawca zobowiązuje się do nienaliczania dodatkowych kosztów (np. prowizja, zysk itp.) z tego tytułu.

#### §4

1. Dla umożliwienia wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:
  - 1) zapewnienia przedstawicielom Wykonawcy dostępu do platform będących przedmiotem konserwacji;
  - 2) zapewnienia przechowywania i udostępniania rejestrów platform osobie kierującej zespołem dokonującym przeglądu konserwacyjnego;
  - 3) zapewnienia osobie kierującej zespołem dokonującym przeglądu konserwacyjnego dostępu do dokumentacji techniczno – ruchowej platform podlegających konserwacji;
  - 4) protokolarnego odbierania prac wykonanych w ramach przeglądów konserwacyjnych lub interwencji w ciągu 7 dni roboczych od dnia wykonania prac;
2. W razie wystąpienia usterek Zamawiający zgłosi je Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia całodobowo pod nr tel. oraz pod adresem e-mail .....

#### §5

1. Osobami wyznaczonymi do kontaktów są:
  - 1) ze strony Zamawiającego w siedzibie MCK, Barki LEMARA i zaplecza Barki LEMARA:
    - a) Sławomir Schmidt, [slawomir.schmidt@mck-bydgoszcz.pl](mailto:slawomir.schmidt@mck-bydgoszcz.pl) , tel. 52 325 55 43;
    - b) Piotr Dunajski, [piotr.dunajski@mck-bydgoszcz.pl](mailto:piotr.dunajski@mck-bydgoszcz.pl), tel. 519 - 346 – 579;
    - c) Anna Sobis, [anna.sobis@mck-bydgoszcz.pl](mailto:anna.sobis@mck-bydgoszcz.pl), tel. 519 - 346 – 581.
  - 2) ze strony Zamawiającego w Zespole Pałacowo – Parkowym (Pałac Nowy):
    - a) Violetta Pawliczak, [violetta.pawliczak@mck-bydgoszcz.pl](mailto:violetta.pawliczak@mck-bydgoszcz.pl) , tel. 519 - 346 – 577;
    - b) Alicja Mikołajczak, [alicja.mikolajczak@mck-bydgoszcz.pl](mailto:alicja.mikolajczak@mck-bydgoszcz.pl) , tel. 785-251-162.
  - 3) ze strony Wykonawcy:
    - a) .....
    - b) .....
    - c) .....
2. W przypadku zmiany osób lub danych, o których mowa w ust. 1 Strona jest zobowiązana do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony umowy. Dla

skuteczności powiadomienia wymagane jest zachowanie formy pisemnej bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy

## §6

### 1. Strony ustalają, że Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe:

- 1) za wykonywanie czynności konserwacyjnych określonych w DTR-ce oraz karcie konserwacji zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w załączniku nr 3 do umowy za jeden przegląd :
  - a) dźwigu MRL /ORONA Hiszpania/2011 w wysokości ..... zł netto powiększonej o aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług, tj. .... zł brutto (słownie: ..... 00/100;
  - b) platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych / LIPPE LIFT Niemcy/2012 w wysokości ..... zł netto powiększonej o aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług, tj. .... zł brutto (słownie: ..... 00/100;
  - c) urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych/ EXTREMA Włochy/2013 w wysokości ..... zł netto powiększonej o aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług, tj. .... zł brutto (słownie: ..... 00/100;
  - d) małego dźwigu towarowego/ BKG BUNSE AUFZUGE/2005 w wysokości ..... zł netto powiększonej o aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług, tj. .... zł brutto (słownie: ..... 00/100;
  - e) platformy dla osób niepełnosprawnych/ CIBES LIFT AB Szwecja/2007 w wysokości ..... zł netto powiększonej o aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług, tj. .... zł brutto (słownie: ..... 00/100;
  - f) platformy dźwigu pochyłego/ VIMEC servoscale Włochy Importer PU-H-P PILAWA/2000 w wysokości ..... zł netto powiększonej o aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług, tj. .... zł brutto (słownie: ..... 00/100;
- 2) za przeprowadzenie rocznych pomiarów ochronnych platform ..... zł netto powiększonej o aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług, tj. .... zł brutto (słownie: ..... 00/100;

### 2. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonywanie przedmiotu umowy wynosi odpowiednio dla danego obiektu:

- 1) siedziba Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 12-14, 85 056 Bydgoszcz - ..... zł netto powiększonej o aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług, tj. .... zł brutto (słownie: ..... 00/100);
- 2) Barka LEMARA przy ul. Spichlernej 1, 85-108 Bydgoszcz – ..... zł netto powiększonej o aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług, , tj. .... zł brutto (słownie: ..... 00/100);
- 3) zaplecze Barki LEMARA przy ul. Spichlernej 1, 85-108 Bydgoszcz – ..... zł netto powiększonej o aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług , tj. .... zł brutto (słownie: ..... 00/100);
- 4) Zespół Pałacowo Parkowy (Pałac Nowy) przy ul. Bydgoskiej 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska - ..... zł netto powiększonej o aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, tj. .... zł brutto (słownie: ..... 00/100).

3. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe za obiekty wymienione w ust. 2, wynosi ..... zł netto, powiększonej o aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług VAT tj. .... zł brutto (słownie: ..... 00/100).

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem prac, a w szczególności koszty dojazdów, robocizny, narzędzi, materiałów niezbędnych do realizacji umowy, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w § 3.
5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni po spełnieniu następujących warunków:
  - 1) po wykonaniu zakresu przedmiotu umowy w danym okresie rozliczeniowym i
  - 2) dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Strony ustalają, że faktura wystawiana będzie w ostatnim dniu danego miesiąca okresu rozliczeniowego.
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku wyłączenia części platform z użytku w części miesiąca kalendarzowego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wynagrodzenie obowiązujące za dany okres zostanie pomniejszone o kwotę proporcjonalną do liczby dni w danym okresie rozliczeniowym - ustalonej na dane urządzenie (zgodnie z umową) za każdy miesiąc wyłączenia z obsługi.

#### **§7**

1. Wykonawca oświadcza, że prace będące przedmiotem umowy wykona w imieniu własnym i na własny rachunek. Powierzenie obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej wymaga zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że czynności konserwacyjne i przeglądy okresowe, a także naprawy będą prowadzone przez uprawniony personel Wykonawcy pod nadzorem Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza i jednocześnie potwierdza, iż osoby wykonujące zamówienie:
  - 1) posiadają wykształcenie techniczne niezbędne do wykonywania czynności konserwacyjnych;
  - 2) posiadają zalecane przeszkolenie producenta w zakresie instalacji i eksploatacji oraz napraw platform będących w posiadaniu Zamawiającego;
  - 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji umów z zakresu konserwacji instalacji oraz napraw platform.
4. Wykonawca oświadcza i jednocześnie potwierdza, że posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) na kwotę minimum ..... zł, w zakresie przedmiotu umowy obejmującą w szczególności:
  - 1) szkody powstałe w imieniu osób w tym osób trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy;
  - 2) następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy na skutek działań lub zaniechań w zakresie związanym z realizacją umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania wyżej wymienionej umowy ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Kserokopia polisy, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
6. Wykonawca oświadcza i jednocześnie potwierdza, że osoby wykonujące usługę posiadają zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie BHP oraz inne uprawnienia niezbędne odpowiednio do zakresu wykonywanych obowiązków oraz do przepisów obowiązujących w tym zakresie.

#### **§8**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych:

- 1) w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy - w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy za każdy dzień niesprawnego działania przedmiotu umowy;
  - 2) w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy – w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego na wykonanie czynności konserwacyjnych, przeglądu okresowego, napraw za każdy dzień zwłoki w wykonaniu powyższych czynności;
  - 3) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 6 umowy – za każdy dzień opóźnienia, w przypadku opóźnienia reakcji na zgłoszenie awarii w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 2 umowy;
  - 4) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 7 umowy – za każdy dzień opóźnienia, w przypadku opóźnienia reakcji na zgłoszenie awarii w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 2 umowy;
  - 5) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z należnego mu wynagrodzenia.
  3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kar umownych, do górnej granicy rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

#### **§9**

Umowa została zawarta na okres od dnia ..... r. do dnia ..... r.

#### **§10**

1. Wykonawca udziela 6-miesięcznej gwarancji jakości na świadczone usługi i naprawy co zostanie potwierdzone dokumentem gwarancyjnym wystawionym przez Wykonawcę po zakończeniu świadczenia usług. Okres trwania liczony będzie od daty odbioru prawidłowo wykonanej usługi przez Zamawiającego.
2. Na wykonanie naprawy Wykonawca udzieli gwarancji jakości odpowiadającej co najmniej okresowi gwarancji producenta na poszczególne części zamienne, jednak nie krótszy niż 6 miesięcy.
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. Okres trwania rękojmi jest równy okresowi trwania gwarancji i będzie liczony od daty odbioru przez Zamawiającego prawidłowo wykonanej usługi.
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich usterek i wad dotyczących przedmiotu umowy w terminie 24 godzin od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad i usterek w terminie określonym powyżej, Zamawiający usunie je we własnym zakresie i kosztami obciąży Wykonawcę, co nie spowoduje utraty praw z gwarancji.

#### **§11**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  - 1) gdy wszczęto postępowanie upadłościowe, układowe, a także w przypadku likwidacji działalności prowadzonej przez Wykonawcę;

- 2) Wykonawca systematycznie nie wywiązuje się z zawartej umowy, przez co Strony rozumieć będą dwukrotne naruszenie przez Wykonawcę obowiązków umowy w ciągu jednego okresu płatniczego.
  - 3) dwukrotnego niewykonania czynności konserwacyjnych, przeglądu okresowego lub niewykonania naprawy urządzeń wymienionych w § 1 ust. 2 przez Wykonawcę w terminach określonych w umowie lub nienależytego wykonania umowy, pomimo wezwania do jego wykonania lub usunięcia nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 3 dni i upływu tego terminu.
2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
  3. Rozwiązanie umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie
  4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, wszelkie stosunki prawne w zakresie świadczeń zrealizowanych i odebranych przed odstąpieniem (w szczególności z tytułu gwarancji) pozostają w mocy.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje zwrot poniesionych i udokumentowanych kosztów.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługują kary, o których mowa w § 8 niniejszej umowy.

#### **§12**

Strony wyłączają możliwość zbycia wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy oraz dokonywania przez osoby trzecie czynności faktycznych i prawnych dotyczących tych wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

#### **§13**

Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy do wykonania umowy nie dojdzie na skutek okoliczności spowodowanych bezspornym działaniem siły wyższej, udokumentowanych zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od woli stron, którym nie można było zapobiec.

#### **§14**

1. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
  - 1) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy - dopuszcza się zmianę terminów realizacji umowy oraz sposobu świadczenia usług;
  - 2) w przypadku pojawienia się wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeb w zakresie zmiany terminów świadczenia usług – dopuszcza się zmianę terminów realizacji umowy oraz sposobu świadczenia usług;
  - 3) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy;
  - 4) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiana wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1-2 umowy;
  - 5) w przypadku przeprowadzonych negocjacji, zmiana wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 6-7 oraz w § 6 ust. 1-2 umowy.

2. Warunkiem wprowadzenia zmian w zawartej umowie jest sporządzenie podpisanego przez strony protokołu konieczności określającego przyczynę zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej okoliczności, o których mowa w ust. 1 .
3. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 2, będzie stanowił załącznik do aneksu do umowy.

#### **§15**

Strony Umowy zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych na tle niniejszej Umowy polubownie. W sytuacji gdy polubowne rozstrzygnięcie sporu nie będzie możliwe właściwym rzeczowo do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd powszechny w Bydgoszczy.

#### **§16**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia zawarte w Zaproszeniu do składania ofert.

#### **§17**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

#### **§18**

Następujące Załączniki, wymienione poniżej, stanowią integralną część umowy:

- 1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia ;
- 2) Załącznik nr 2 – harmonogram
- 3) Załącznik nr 3 - wzór karty konserwacji;
- 4) Załącznik nr 4 - kopia polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

.....

.....

Wykonawca

Zamawiający

..... Pieczęć firmowa Zamawiającego

..... Kontrasygnata Głównego Księgowego

<i>parafy z pieczętkami funkcyjnymi administratora umowy i komórek uzgadniających umowę</i>			
<i>Administrator umowy</i>	<i>Specjalista ds. bhp i ppoż.</i>	<i>Specjalista ds. zamówień publicznych</i>	<i>Prawnik</i>

*Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niektórych zapisów umowy*

## ZESTAWIENIE DZWIGÓW

Załącznik nr 6 do zaproszenia

L.p.	Nazwa Przedmiotu – urządzenia	TYP	Producent	Rok produkcji	Nr fabryczny	Nr ewidencyjny	Ilość przystanków	Udźwig/kg	Miejsce instalacji (lokalizacja)	Uwagi:	Rodzaj przeglądu	Częstotliwość przeglądu	Termin ważności decyzji UDT/TDT	Data wykonania ostatniego badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Dźwig osobowy	MRL	ORONA Hiszpania	2011	217	N3103002927	4	1000	siedziba MCK	osobowy, linowy, napęd elektryczny, hydrauliczny	konserwacyjny PT-1	co 30 dni		
											konserwacyjny PT-2	co pół roku		
											konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z oględzinami przeciwporażeniowych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania)	co rok		02.12.2014
											okresowy pełny z UDT	co rok	31.12.2015	
2	Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych	LOGIC	EXTREMA Włochy	2013	13L1405	N3003000780	2	250	ul. Spichlerza 1	Zap napęd elektryczny	konserwacyjny sami	co 30 dni		
											konserwacyjny autoryzowany serwis	co pół roku		
											konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z oględzinami przeciwporażeniowych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania)	co rok		28.05.2014
											przeład okresowy z UDT	co 2 lata	30.06.2016	
											konserwacyjny PT1 autoryzowany serwis	co 30 dni		
											konserwacyjny PT2 autoryzowany serwis	co pół roku		

														konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z ogłędzinami przeciwporażenio wych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania) autoryzowany serwis	co rok		28.05.2014
3	Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych	T80	LIPPE LIFT Niemcy	2012	17818		2	300	Barka Lemara	nr n	napęd elektryczny			przegląd okresowy pełny z TDT	co 2 lata	31.08.2016	
														konserwacyjny	co 60 dni		
4	Mały Dźwig towarowy	BGK 100	BKG BUNSE AUFZUG	2005	71198	N3103001888	2	100	Zespół Pałacowo – Parkowy w		towarowy, napęd elektryczny H6			konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z ogłędzinami przeciwporażenio wych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania) autoryzowany serwis	co rok		17.11.2012
														okresowy pełny z UDT	co 3 lata	30.11.2017	
														konserwacyjny PT- 1	co 30 dni		
5	Platforma dla osób niepełnosprawnych	CIBES A5000	CIBES LIFT AB Szwecja	2007	7510272- 9559	N3003000273	2	400	Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku		platforma śrubowa pionowa			konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z ogłędzinami przeciwporażenio wych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania) autoryzowany serwis	co rok		06.08.2015
														okresowy pełny z UDT	co 2 lata	31.08.2017	
														konserwacyjny	co 30 dni		
														konserwacyjny	co pół roku		



6	Platforma dźwigu pochyłego	V-61	VIMEC servoscale Włochy Importer PU-H P PILAWA	2000	3989	N3003000077	2	190	Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku - przy łazienkach	konserwacyjny wraz z ogłędzinami przeciwporażenio wych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania) autoryzowany serwis	co roku		13.12.2013
										okresowy pełny z UDT	co 2 lata	31.12.2015	

## HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW W ROKU 2016

Załącznik nr 6 do zaproszenia

L.p.	Nazwa Przedmiotu – urządzenia	Rodzaj przeglądu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Łączna liczba przeглядów w 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		konserwacyjny PT-1	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		10
		konserwacyjny PT-2						X							1
		konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z oględzinami przeciwporażeniowych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania)												X	1
		okresowy pełny z UDT												X	1
1	Dźwig osobowy MRL ORONA Hiszpania	konserwacyjny autoryzowany serwis PT2												X	1
		konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z oględzinami przeciwporażeniowych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania)						X							1
		przeгляд okresowy pełny z UDT						X							1
		konserwacyjny PT1 autoryzowany serwis	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	10
		konserwacyjny PT2 autoryzowany serwis		X											1
2	Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych LOGIC Extrema Włochy														

		konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z ogłędzinami przeciwporażenio wych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania) autoryzowany serwis								X					1
	Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych 3 LIPPE LIFT Niemcy	przegląd okresowy pełny z TDT								X					1
		konserwacyjny	X		X		X		X		X				5
		konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z ogłędzinami przeciwporażenio wych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania) autoryzowany serwis											X		1
	Mały Dźwig towarowy 4 BKG 100.45/4	okresowy pełny z UDT													0
		konserwacyjny PT- 1	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	11
		konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z ogłędzinami przeciwporażenio wych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania) autoryzowany serwis								X					1
	Platforma dla osób niepełnosprawnych 5 CIBES LIFT A-500	okresowy pełny z UDT													0
		konserwacyjny PT- 1	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		10
		konserwacyjny PT- 2						X							1

Harmonogram 2016

6	Platforma dźwigu pochyłego	konserwacyjny PT-3 wraz z oględzinami przeciwporażeniowych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania) autoryzowany serwis												x	1
		okresowy pełny z UDT													

## HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓWW ROKU 2017

Załącznik nr 6 do zaproszenia

L.p.	Nazwa Przedmiotu –	Rodzaj przeglądu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Łączna liczba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		konserwacyjny PT-1		X	X	X	X		X	X	X	X	X		10
		konserwacyjny PT-2						X							1
		konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z oględzinami przeciwporażeniowych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania)												X	1
1	Dźwig osobowy MRL ORONA Hiszpania	okresowy pełny z UDT												X	1

Harmonogram 2017

		konserwacyjny autoryzowany serwis PT2												X	1
		konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z oględzinami przeciwporażeniowych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania)						X							1
		przeгляд okresowy pełny z UDT													0
2	Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych LOGIC Extrema Włochy	konserwacyjny PT1 autoryzowany serwis	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	10
		konserwacyjny PT2 autoryzowany serwis		X											1

Harmonogram 2017

		konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z ogłędzinami przeciwporażenio wych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania) autoryzowany serwis								X					1
3	Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawny ch LIPPE LIFT Niemcy	przeгляд okresowy pełny z TDT													0
		konserwacyjny	X		X		X		X		X				5
		konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z ogłędzinami przeciwporażenio wych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania) autoryzowany serwis											X		1
4	Mały Dźwig towarowy BKG 100.45/4	okresowy pełny z UDT											X		1

Harmonogram 2017

5	Platforma dla osób niepełnosprawnych CIBES LIFT A-500	konserwacyjny PT-1	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	11	
		konserwacyjny tzw. PT3 = (PT2 wraz z oględzinami przeciwporażeniowych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania) autoryzowany serwis								X						1
		okresowy pełny z UDT								X						1
		konserwacyjny PT-1	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		10	
		konserwacyjny						X								1



Harmonogram 2017

6	Platforma dźwigu pochyłego	konserwacyjny wraz z ogłędzinami przeciwporażenio wych instalacji ochronnych, wykonanie pomiaru skuteczności jej działania) autoryzowany serwis												X	1
		okresowy pełny z UDT													X